

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарқайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Жаркаинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ17VWF00544992

Дата: 10.04.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

медицинский кабинет КГУ "Общеобразовательная школа имени Акпана Укубаева города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.04.2026 11:27:24 № KZ18RYS01659038**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаркаинская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

оказание первичной медико-санитарной помощи

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты здравоохранения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1 от 28.01.2026 года, - протокол микробиологического исследования воды №РО-26-00055/ 2 от 12.02 2026 года, - протокол измерений метеорологических факторов №1 от 28.01.2026 года, - протокол измерений освещенности №1 от 28.01.2026 года, -технический паспорт, - заявление №KZ18RYS01659038 от 02.04.2026 года**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Медицинский кабинет расположен на втором этаже 3-х этажного здания школы КГУ



«Общеобразовательная школа имени Акпана Укубаева города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области», по адресу: Акмолинская область Жаркаинский район г. Державинск, переулок Школьный д.1 к.т.87164894941. Предназначен для оказания первичной медицинской помощи учащимся. Мощность работы составляет менее 25 посещений в смену. Юридический адрес заявителя: Акмолинская область Жаркаинский район г. Державинск микрорайон Поселок Степной, 213, БИН субъекта 050340004933, главный врач ГКП на ПХВ «Жаркаинская районная больница при управлении здравоохранении Акмолинской области» Семжанова Жулдыз Адилбаевна, контактный телефон: 87164840429.

Год постройки здания 2005 г. Помещение арендуемое на основании договора безвозмездного пользования от 10.06.2025 года со сроком аренды по 9 июня 2026 года. Ранее санитарно - эпидемиологическое заключение на данный объект было получено по заявлению начальника отдела образования Жаркаинского района, санитарно-эпидемиологическое заключение № 0300.Ш.КZ08VBS00005228 от 07 августа 2015 года.

Прилегающая территория благоустроена, подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтированы. Медицинский кабинет состоит из одного помещения площадью 15,0 кв.м.

При образовании медицинских отходов «А», «Б», «Г» (перчатки, маски, одноразовые халаты и др.) транспортировка осуществляется в одноразовых пакетах, емкостях, коробках безопасной утилизации в комнату временного хранения ГКП на ПХВ «Жаркаинская районная больница при управлении здравоохранении Акмолинской области».

Колющие и острые предметы не образуются. Утилизация медицинских отходов классов «Б» и «Г» осуществляется на основании договора ГКП на ПХВ «Жаркаинская районная больница при управлении здравоохранении Акмолинской области» с ТОО «МЕРУЕРТ-АТБАСАР» на основании договора № 050340004933/260027/00 от 10.02. 2026 года.

Для сбора отходов имеются многоразовые емкости и одноразовые пакеты, сбор и временное хранение ТБО осуществляется на пришкольной контейнерной площадке. Вывоз отходов класса «А» проводится согласно договора ГКП на ПХВ «Жаркаинская районная больница при управлении здравоохранении Акмолинской области» за №050340004933/260003/00 от 14.01.2026г. с ГКП на ПХВ "Коммунсервис" при отделе ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" Жаркаинского района». Контейнерная площадка установлена на бетонированной площадке, огорожена с 3-х сторон, на 4-х контейнерах имеются крышки.

Медицинский кабинет укомплектован согласно санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 76. В кабинете имеется: письменный стол 3 ед., стулья 4 ед., кушетка, 2 шкафа канцелярских, шкаф медицинский, 1 для спецодежды, ширма, 1 медицинский столик, холодильник, тонометр, фонендоскоп, 1 бактерицидная стационарная лампа открытого типа и 10 переносных открытого типа, весы, ростометр, настольная лампа, термометры медицинские в количестве 50 штук, бесконтактные термометры -2 шт., ножницы, раковина, ведро с педальной крышкой, емкость для уничтожения остатков вакцин, халаты медицинские и колпаки в количестве 3 ед., простыни одноразовые 5 шт., одноразовые бумажные полотенца 3 уп., халаты темные для уборки, маски одноразовые 300 штук, уборочный инвентарь (ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчаток), дезинфицирующие средства (део-хлор в количестве 300 таблеток), жгуты резиновые, шприцы одноразовые (2,0;5,0;10,0) по 10 штук, пинцет, грелка резиновая, пузырь для льда, лотки почкообразные, шпатели одноразовые-50 шт, шпатели многоразовые-10 шт, шины для иммобилизации конечностей, коврик, сантиметровая лента, таблица для определения остроты зрения, жидкое мыло, канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и другие).

Медицинский инструментарий одноразового применения (шпателя, шприцы).

Медицинская документация заведена в соответствии с приложением 11 санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 76.

Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете ГКП на ПХВ «Жаркаинская районная больница при управлении здравоохранении Акмолинской области».

Все имеющееся технологическое, санитарно-техническое, инженерное и другое оборудование находится в исправном состоянии. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, текущих дефектов на момент проверки не обнаружено. Внутренняя отделка помещения выполнена из материалов устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Стены покрашены эмалью, пол дощатый, покрашен краской.

Мебель, оборудование, средства малой механизации и уборочный инвентарь применяются из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции. Имеется график проведения влажной уборки помещений, проводится 2 раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенные к применению в РК. Генеральная уборка кабинета проводится один раз в месяц. Журналы кварцевания и генеральной уборки ведутся. Имеется 1 стационарная бактерицидная лампа и 10 переносных, паспорта облучателей с указанием даты введения в эксплуатацию имеются, учет



отработанного времени бактерицидного облучателя ведется.

Условия для соблюдения личной гигиены медицинского работника созданы. Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной рабочей одежды: халатами, шапочками, сменной обувью, средствами индивидуальной защиты, перчатками, масками. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Запас моющих, дезинфицирующих средств, антисептика имеется (део-хлор-300 таблеток, жидкое мыло 5 л, порошок 1 пачка, антисептик-1л). Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) производителя с указанием названия дезинфицирующего средства, его назначения, срока годности на упаковке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезинфицирующего средства. Одноразовые гигиенические полотенца имеются. Стирка спец одежды проводится в прачечной ГКП на ПХВ «Жаркаинская районная больница при управлении здравоохранении Акмолинской области».

На территории объекта установлены запрещающие знаки о запрете потребления табачных изделий.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Система водоснабжения, канализации, энергоснабжения подключены к городским сетям. Отопление-автономное от котельной на твердом топливе. Аварий на системах нет. Холодное и горячее проточное водоснабжение подключено к моечной раковине для мытья рук. Горячее водоснабжение обеспечено за счет водонагревательной установки типа Аристон на 10 л. Освещение естественное за счет окна, искусственное за счет светодиодных ламп в защитной арматуре. Вентиляция естественная за счет отдушины. В кабинете имеется термометр для контроля температуры помещения.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1 от 28.01.2026 года, - протокол микробиологического исследования воды №РО-26-00055 /2 от 12.02 2026 года, - протокол измерений метеорологических факторов №1 от 28.01.2026 года, - протокол измерений освещенности №1 от 28.01.2026 года, -технический паспорт.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

медицинский кабинет КГУ "Общеобразовательная школа имени Акпана Укубаева города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ -96/2020, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ - 331/2020, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года №КР ДСМ-95, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводу, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26, Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года №КР ДСМ-138, Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, приказа МЗ РК №КР ДСМ-246/2020 «Об утверждении требований к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них» от 10 декабря 2020 года, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ – 68, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ – 76**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарқайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Державин к., Тұйық көше Северный, № 10 үй, 1

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Жаркаинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Державинск, Переулок Северный, дом № 10, 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Трубакина Инна Эдуардовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



